

**3/c. sz. melléklet**

## Megállapodás

amely létrejött

egyrészt a **Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztere** (nevében eljár Székely András, a GKM Közúti Közlekedési Főosztályának vezetője), a továbbiakban Miniszter,

másrészt a **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljár Litter Nándor polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

között az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. 3.§ (4) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítás helyközi járatral történő lebonyolítása feltételeinek rögzítése céljából, az alábbiak szerint:

1. A Miniszter tudomásul veszi az Önkormányzat bejelentését, amely szerint mint **Nagykanizsa Megyei Jogú Város** területén a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátásáért felelős, a város területén helyi járatokkal ellátandó helyi személyszállításra a **Zala Volán Közlekedési Rt-vel** (továbbiakban Szolgáltatóval) **8** évi időtartamra közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási szerződés teljesítésének kezdő időpontja 2005. január 1., befejező időpontja 2012. december 31.
2. A Miniszter az Önkormányzattal kötött jelen Megállapodás alapján hozzájárul a megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszán, valamint a 2. sz. mellékletében tételesen felsorolt – a település közigazgatási területén közlekedő – további helyközi járatokon a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában e járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybeviteléhez, és a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében megbízza a Szolgáltatót az 1. pont szerinti időtartamra e feladatok ellátásával. Az 1. és 2. melléklet tartalmazza a járatok települést érintő menetrendi kivonatait is.
3. A helyi tarifával igénybe vehető járatokon, a helyi viszonylatú utazásoknál a helyi járatokra érvényes tarifát kell alkalmazni. A helyi tarifa alkalmazása a helyi menet- és bérletjegyek használatát és elfogadását, valamint a helyi járatokon érvényes kedvezmények igénybeviteli lehetőségét jelenti. A helyi tarifa mértékét az Önkormányzat állapítja meg és önkormányzati rendelettel közzéteszi. A helyi tarifa alkalmazásával összefüggő fogyasztói árkiegészítés igénybeviteli rendje a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően történik.
4. A járatok helyi tarifával való igénybeviteli lehetőségének meghirdetése a Szolgáltató feladata. A Szolgáltató menetrendi kiadványaiban és az autóbuszokon köteles feltüntetni a helyi tarifa alkalmazását a helyi utasok esetében. Amennyiben a helyközi járat egy adott helyi autóbuszvonal valamennyi megállóhelyén megáll, a járat helyi viszonylatszámával is ellátható.
5. A Szolgáltató a Megállapodás fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, s azok függvényében – az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján - a menetrend módosítását kezdeményezheti. A módosítás jóváhagyása során a Miniszter az Önkormányzat véleményét lehetőség szerint figyelembe veszi.

6. A Szolgáltató a Megállapodással érintett helyközi járatairól köteles elkülönített belső számviteli nyilvántartást vezetni, ezen belül külön kimutatni a helyközi járatokkal végzett helyi és helyközi személyszállítás teljesítményi adatait, bevételeit és az azokat terhelő ráfordításokat. Ezen kimutatásokat a Szolgáltató köteles a Miniszternek külön felhívás nélkül, az éves beszámolási kötelezettséggel egyidejűleg, március 31-ig megküldeni. A bevételek és ráfordítások meghatározásának és nyilvántartásának rendszerét a Szolgáltató köteles számviteli politikájában meghatározni.
7. A Szolgáltató a Megállapodással érintett helyközi járataira nézve nem jogosult veszteségkiegyenlítés iránti igényt érvényesíteni a Miniszter felé. Amennyiben a körülmények változása következtében az érintett járatok vagy ezek egyike veszteségesé válik, a Miniszter és az Önkormányzat a Szolgáltató kezdeményezésére egyeztetést folytatnak le és módosítják a megállapodás feltételeit. Megegyezés hiányában a Megállapodás 30 napon belül felmondható.
8. A Megállapodást a felek meghatározott, legfeljebb a Miniszter és a Szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés időtartamával megegyező időre kötik. A Megállapodás 2005. január 1-jétől 2012. december 31-ig érvényes. A Megállapodás csak rendkívüli esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszólítást és türelmi idő eredménytelen elteltét követően, 90 napos felmondási idővel mondható fel.
9. A Megállapodás közös megegyezéssel, 90 napos határidővel bármikor megszüntethető.
10. A mellékletek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest, 2004. december 23



a Miniszter nevében



az Önkormányzat nevében

A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem:

a Szolgáltató nevében

## NAGYKANIZSA HELYI AUTÓBUSZVONALAI

VONAL- SZÁM	JÁRATI ÚTVONAL
11	<b>Autóbuszállomás – Magyar utca – Palin, Magvető utca</b>
12	<b>Autóbuszállomás – KÖGÁZ-telep</b>
13	<b>Autóbuszállomás – Napraforgó tér</b>
16	<b>Autóbuszállomás – Kiskanizsa-temető – Bajcsa, sz. bolt – Bajcsa, Vízmű</b>
17	<b>Autóbuszállomás – Látóhegy – Bagolafakos, alsó</b>
17A	<b>Autóbuszállomás – Látóhegy – Bagola</b>
17E	<b>Autóbuszállomás – Csónakázó-tó, parkoló</b>
18	<b>Vasútállomás – Autóbuszállomás</b>
23	<b>Vasútállomás – Eötvös tér – Petőfi utca – Napraforgó tér</b>
23A	<b>Autóbuszállomás – Deák tér – Petőfi utca – Napraforgó tér</b>
24	<b>Napraforgó tér – Kalmár út – Miklósfa</b>
24A	<b>Autóbuszállomás – Miklósfa</b>
29	<b>Napraforgó tér – Gépgyár – Kiskanizsa, Bornemissza u.</b>
29A	<b>Kiskanizsa, Bornemissza utca - Autóbuszállomás</b>
31	<b>Városkapu körút – Csokonai utca – Teleki utca – Kórház utca – Csengery út – Ligetváros</b>
31C	<b>Városkapu körút – Teleki út – Csengery út – Ligetváros</b>
32	<b>Városkapu körút – Eötvös tér – Gépgyár – Kiskanizsa, Rozmaring út</b>
32A	<b>Városkapu körút – Eötvös tér – Gépgyár – Kiskanizsa, Templom tér – Kiskanizsa, temető</b>
32C	<b>Városkapu körút – Deák tér – Autóbuszállomás</b>
32E	<b>Városkapu körút – Eötvös tér – Autóbuszállomás</b>
33	<b>Vasútállomás – Kórház utca – Teleki utca – Csokonai utca – Városkapu körút</b>
34	<b>Városkapu körút – Platán sor – Napraforgó tér</b>
34C	<b>Városkapu körút – Rózsa utca – 7. sz. főközl. út – Napraforgó tér</b>
34Y	<b>Autóbuszállomás – Kórház utca – Teleki utca – Csokonai utca – Napraforgó tér</b>

## II. számú melléklet

Vonal	Járat	Nap	Üzem	Aut.áll.		Viszonylat	H vonalszám	H vonal	Km
				Ind	Érk				
6400	480	M	Nk.		5,15	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	770	X	Nk.		5,15	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	470	+	Nk.		5,25	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	448	M	Nk.		6,15	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	668	I	Nk.		6,20	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	378	I	Nk.		7,10	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	558	I	Nk.		7,20	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6462	658	M	Nk.		8,30	Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	658	+	Nk.		8,55	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	398	X	Nk.		10,20	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6401	238	+	Nk.		11,35	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	576	X	Nk.		13,20	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6470	648	O	Nk.		13,25	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	666	I	Nk.		14,35	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	474	M	Nk.		15,45	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	384	M	Nk.		17,00	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	584	+	Nk.		17,35	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	584	I	Nk.		17,35	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	582	M	Nk.		18,35	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6465	682	M	Nk.		21,25	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6401	662	+	Nk.		21,30	Palin-Nk.	9480	11	5,7
6400	471	M	Nk.	5,30		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	553	+	Nk.	6,25		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	273	X	Nk.	9,30		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6470	633	+	Nk.	10,45		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6472	943	X	Nk.	11,25		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	565	D	Nk.	12,25		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	565	I	Nk.	13,50		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	475	M	Nk.	14,40		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	555	O	Nk.	14,45		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	447	M	Nk.	16,00		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	487	I	Nk.	16,30		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	667	+	Nk.	16,40		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6401	457	M	Nk.	17,15		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6472	947	O	Nk.	18,20		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6470	427	M	Nk.	18,40		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6400	369	X	Nk.	20,05		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	659	M	Nk.	20,30		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6470	739	+	Nk.	22,35		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6465	669	X	Nk.	22,40		Nk.-Palin	9480	11	5,7
6428	370	X	Nk.		5,05	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	570	V	Nk.		5,05	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	470		Nk.		6,25	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	268	M	Nk.		8,40	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	848	M	Nk.		9,35	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	366		Nk.		13,25	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	376	M	Nk.		13,25	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	466	M	Nk.		14,30	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	374	M	Nk.		15,35	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	364		Nk.		16,35	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	384	M	Nk.		17,15	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	394	M	Nk.		17,15	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6

Vonal	Járat	Nap	Üzem	Aut.áll.		Viszonylat	H vonalszám	H vonal	Km
				Ind	Érk				
6428	362		Nk.		18,35	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	372	M	Nk.		19,35	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	462		Nk.		21,30	Bajcsa-Nk.	9480	16	10,6
6428	361	X	Nk.	5,10		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	571	V	Nk.	5,10		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	563	M	Nk.	6,20		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	263	M	Nk.	7,25		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	823	M	Nk.	9,00		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	463		Nk.	11,00		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	375	M	Nk.	12,15		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	465	M	Nk.	13,15		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	475	M	Nk.	14,40		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	365		Nk.	14,50		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	487	M	Nk.	16,00		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	347	M	Nk.	16,30		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	363	Z	Nk.	16,30		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	367		Nk.	17,20		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	467	M	Nk.	18,20		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	369		Nk.	20,15		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6428	469		Nk.	22,35		Nk.-Bajcsa	9480	16	10,6
6420	340	M	Nk.		5,05	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	360	M	Nk.		5,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	370	Z	Nk.		5,25	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	560	M	Nk.		6,25	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6421	348	X	Nk.		7,25	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6421	448	X	Nk.		9,10	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	538	+	Nk.		9,55	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	438	O	Nk.		10,10	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	458	M	Nk.		10,30	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	456	AG	Nk.		13,10	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	566	AK	Nk.		13,10	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6421	446	X	Nk.		13,10	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	346	+	Nk.		13,30	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	556	X	Nk.		15,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	366	M	Nk.		16,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	466	+	Nk.		16,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	444	X	Nk.		17,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	432	CA	Nk.		19,50	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	332	AG	Nk.		20,25	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	342	X	Nk.		21,20	Bagolafakos-Nk.	9480	17	10
6420	333	O	Nk.	6,40		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6421	443	X	Nk.	7,20		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	433	+	Nk.	7,35		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	453	AK	Nk.	10,35		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	533	AG	Nk.	10,35		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	553	+	Nk.	11,00		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	355	O	Nk.	12,50		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	255	M	Nk.	13,00		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	245	X	Nk.	14,30		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	345	+	Nk.	14,30		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	585	O	Nk.	14,45		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	545	M	Nk.	14,55		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6421	367	O	Nk.	16,15		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10

Vonal	Járat	Nap	Üzem	Aut.áll.		Viszonylat	H vonalszám	H vonal	Km
				Ind	Érk				
6420	347	+	Nk.	17,10		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	447	M	Nk.	17,20		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	249	X	Nk.	19,35		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	549	M	Nk.	22,40		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6420	639	Z	Nk.	22,40		Nk.-Bagolafakos	9480	17	10
6425	950	M	Nk.		5,15	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	740	O	Nk.		5,20	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	650	Z	Nk.		5,30	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6430	868	X	Nk.		7,30	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	938	+	Nk.		7,50	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	838	+	Nk.		8,35	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	828	X	Nk.		9,20	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	948	X	Nk.		10,40	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	846	X	Nk.		13,15	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	936	X	Nk.		14,35	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	844	X	Nk.		16,20	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	724	X	Nk.		17,25	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	824	+	Nk.		19,30	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	852	X	Nk.		20,10	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	922	O	Nk.		21,15	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6425	822	D	Nk.		21,30	Miklósfa-Nk.	9480	24A	6,9
6430	861	I	Nk.	5,20		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6430	863	X	Nk.	6,35		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	953	+	Nk.	7,10		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	843	X	Nk.	9,25		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	643	X	Nk.	11,00		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	895	+	Nk.	14,25		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	935	O	Nk.	14,25		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	835	I	Nk.	14,35		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	945	WM	Nk.	14,35		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6430	757	I	Nk.	16,30		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	849	X	Nk.	18,25		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	839	X	Nk.	21,00		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	969	O	Nk.	22,35		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9
6425	959	+	Nk.	22,35		Nk.-Miklósfa	9480	24A	6,9

- + munkaszüneti napokon
- D szabadnap kivételével naponta
- I iskolai előadási napokon
- M munkanapokon
- O szabadnapokon
- WM tanszünetben munkanapokon
- X munkaszüneti napok kivételével naponta
- Z szabad- és munkaszüneti napokon