

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött **egyrészt** a Vasi Volán Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Körmenyi u. 92. cégjegyzékszám: 18-10-100543; adószám: 11302801-2-18; számlaszám: 10200641-47008924-00000000 képviseli: Papp László vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban, mint **Vevő**),

másrészt a Credo Invest Kft. (székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 7., cégjegyzékszám: 08-09-002306; adószám: 10671162-2-08; képviseli: Krankovics István ügyvezető igazgató), mint szállító (a továbbiakban: **Eladó**) között jött létre az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya:

Eladó [2 darab Kravtex gyártmányú, Credo LH12 típusú (forgalmi rendszámok: LRY-124 és LRY-125)], a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának III. fejezet szerinti műszaki előírásoknak minden tekintetben megfelelő, az ajánlatában meghatározott dízel üzemű autóbust (a továbbiakban autóbust/ok) ad el a Vevőnek, aki azokat megvásárolja.

2. Ellenérték

- 2.1. A Vevő az 1. pontban körülírt autóbuszokat - a 7. pontban említett, az 1. számú melléklet szerinti átvételi ellenőrzés lefolytatását, az annak folyamánként kiállított átvételi igazolás kiállítását, valamint az 1. számú melléklet szerinti okmányok határidőben történő átadását követően 41.836.800,- Ft +ÁFA/db vételárért, megvásárolja.
- 2.2. Az autóbuszok ÁFA nélkül számított vételára - Magyarországon való átvételt kalkulálva - tartalmazza rögzített árszinten a beszerzést terhelő adókat, vámokat, valamennyi illetéket, hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségét, (kivéve a Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás díját, valamint a vagyonszerzési illetéket, melyek a Vevőt terhelik) és a járművek vizsgáztatási költségeit.

3. Teljesítési határidő és átadás

- 3.1. Az Eladó az autóbuszokat 2012. március 31-ig köteles átadni.
- 3.2. Határidőben történő átadásnak (a szerződés teljesítésének) azt kell tekinteni, ha az alábbiakban felsorolt (a, b, c) feltételek teljesülnek:
 - a.) A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi autóbust Magyarországon forgalomba van helyezve. Az Okmányiroda a vevőt, mint tulajdonost, továbbá az autóbust vonatkozásában a „közforgalmi személyszállításra alkalmas”, illetve az „útkímélő tengely” minősítést a forgalmi engedélybe bejegyezte.
 - b.) Az Eladó az autóbuszok átadásakor átadta Vevőnek az 1. számú melléklet szerinti okmányokat, illetőleg dokumentumokat,



c.) A Vevő a 7. pont szerinti átvételi ellenőrzést eredményesen megvalósította, és annak alapján a felek aláírták a 7.6. pontban említett jegyzőkönyvet.

3.3. Amennyiben a 3.2. pont szerinti átadásra a 3.1. pontban meghatározott határidőt követően kerül sor, a Vevő a Szállítóval szemben a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) Az Eladó 0,5%/nap/jármű beszerzési ár késedelmi kötbért fizet, mely a vételárból kerül levonásra. A kötbért a Vevő csak azon autóbuszok értéke után számíthatja fel, amelyek esetében a 3.2. pontban említett kötelezettségének az Eladó nem tett eleget.

b) 30 napot meghaladó késedelem esetén a Vevő a kötbérigénye érvényesítésén túlmenően egyoldalú jognyilatkozattal elállhat a jelen szerződéstől és követelheti a kötbért meghaladó kára megtérítését.

4. Előszállítás, vagy részszállítás

4.1. Előszállításhoz, vagy részszállításához a Vevő kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Az előszállítás, vagy részszállítás iránti igényt legalább a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidő előtt 10 nappal az Eladónak írásban jelezni kell a Vevő felé.

5. A gyártásközi ellenőrzés

5.1. A Vevő nem tart rá igényt, mivel használt járműveket vásárol.

6. Az átvételi ellenőrzés, az átvétel

6.1. A Vevő az autóbuszok átvételét megelőző, a jelen Szerződés 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú átvételi ellenőrzést a 3.2. a.) pontban említett vizsgálat lefolytatását követően kezdheti meg.

6.2. Az Eladó az átvételi ellenőrzés lehetséges időpontjáról a 3.1. pontban említett teljesítési határidő előtt legalább 3 munkanappal köteles a Vevőt értesíteni. Az átvételi ellenőrzés időpontjában a felek közösen állapodnak meg.

6.3. Az átvételi ellenőrzés illetőleg az átvétel helyszíne: az Eladó vagy annak alvállalkozója (alvállalkozói) székhelye vagy telephelye. Amennyiben az Eladó Magyarországon nem rendelkezik telephellyel, az átvételre az Eladó által megjelölt magyarországi, az átvételi ellenőrzés lefolytatására minden tekintetben alkalmas telephelyen kerül sor. Az Eladó köteles külön díj felszámolása nélkül biztosítani minden szükséges segítséget a Vevő részére.

6.4. Az Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő az ellenőrzést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és módon végezhesse (végeztethesse) el.

6.5. A Vevő az 1. számú melléklet szerinti ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet a Vevő és az Eladó erre felhatalmazott képviselői aláírnak. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell, hogy az Okmányiroda a forgalmi engedélybe a „közforgalmi személyszállításra alkalmas” bejegyzést megtette-e.

6.6. Amennyiben az Okmányiroda az autóbuszok forgalmi engedélyébe a „közforgalmi személyszállításra alkalmas” és az „útkímélő tengely” minősítést bejegyezte, az autóbuszok az 1. számú mellékletben említett átadás-átvételi eljárás során a követelményeknek teljes körűen megfeleltek, a Vevő átvételi igazolást ad az Eladónak.

Jegyzőkönyv

6.7. A jelen pontban foglaltak közül semmi sem mentesíti az Eladót a jelen Szerződés alapján őt terhelő jótállási, szavatossági vagy más kötelezettség alól.

7. Az átvétel megtagadása

7.1. A Vevő megtagadhatja az autóbusz átvételét, ha

- a) az Eladó nem biztosítja, hogy a Vevő a 7. pont szerinti átvételi ellenőrzést az 1. számú melléklet szerinti tartalomban és módon végezhesse (végeztethesse) el.
- b) az autóbuszok nem felelnek meg a dokumentáció szerinti műszaki előírásoknak, vagy az ajánlat feltételeinek, és/vagy a 6.3. pontban említett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok nem kerülnek kijavításra.

7.2. A nem szerződésszerű teljesítés esetén a 3.3. pont szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók. Ezekben az esetekben az Eladó - külön költség felszámolása nélkül - köteles kéredelem nélkül az ellenőrzést lehetővé tenni, a dokumentumokban lévő hiányosságokat pótolni, illetve kicserélni a visszautasított autóbust/autóbuszokat vagy elvégezni azokat a módosításokat, melyek azt az előírásokban foglalt követelményeknek megfelelővé teszik és ismételt átvételt kezdeményezni.

7.3. Az átvétel megtagadása esetén az Eladó számla kibocsátására nem jogosult. A 8. pont szerinti számla kiállítási jogosultság az ismételt átvétel időpontjától számít, még akkor is, ha ez a teljesítési határidőt követő időpontra esik.

8. Fizetés

8.1 A Vevő előleget nem biztosít. Eladó a számlát HUF-ban állítja ki. Az autóbuszok ellenértékét Vevő a Kbt. 305.§-ban foglaltak figyelembe vételével átutalással egyenlíti ki.

8.2 Vevő magára nézve vállalja a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§-ban foglaltakat. Vállalja továbbá, hogy a szerződéskötést követően a szerződés 2. számú mellékletét képező Felhatalmazó levelet átadja az Eladónak.

9. Jótállás és szavatosság

9.1 A Szállító szavatossági kötelezettsége az autóbuszok első forgalomba helyezésétől számított 72 hónapig, jótállási kötelezettsége a teljes járműre az autóbuszok első forgalomba helyezésétől számított 24 hónapig, de legalább az átadás-átvételüktől számított 6 hónapig áll fenn, kilométer korlátozás nélkül.

9.2. A jótállás időtartama alatt a Szállító köteles a jármű biztonságos üzemeltetéséhez és az alapvető szolgáltatások elvégzéséhez szükséges alkatrészeket – világító és jelzőberendezések, utas-ajtó működtetését biztosító alkatrészek, súrlódó betétek, fék- és kormányrendszer, fűtési rendszer, szélvédő üvegek, ablaktörlő, visszapillantó tükrök – (a továbbiakban: a gyorsan kopó alkatrészeket) a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül kiszolgálni és ennek érdekében elegendő raktárkészletet fenntartani.

10. Kapcsolódó szolgáltatások

Az Eladó köteles az alábbi szolgáltatásokat biztosítani:

- a. átadás előtti végátvétel,

Handwritten signature

- b. az átvételi ellenőrzés során a Vevő képviselője kapjon lehetőséget összesen max. 20 km-es futáspróbára

11. A szerződések módosítása

A jelen szerződést a hatályos Kbt. 303. §-ában foglaltak szerint lehet módosítani.

12. Alvállalkozói szerződések

- 12.1. Az Eladó teljesítésében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az Eladó írásos kérése alapján a Vevő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat írásban, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

13. Vis major

- 13.1. Ezen pont értelmében lehetetlenülést eredményező ellenállhatatlan erőnek minősül minden olyan rendkívüli esemény, amelyet az Eladó a szerződés megkötésekor nem láthatott előre és nem háríthatott el, és amely nem vezethető vissza az Eladó saját hibájára vagy gondatlanságára. Az ilyen események lehetnek: háborúk vagy forradalmak, tűzvészek, árvizek, járványok, vesztegzárak és szállítási tilalmak, amelyek megakadályozták az Eladót abban, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítse. Az Eladónál, valamint a jelen Szerződéssel érintett alvállalkozónál kialakult sztrájk helyzet nem minősül vis majornak.
- 13.2. Amennyiben vis major helyzet áll elő, az Eladó haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Vevőt a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a Vevő másképpen nem rendelkezik írásban, az Eladónak folytatnia kell szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az adott helyzetben elvárható gondosság határáig, és az összes ésszerű, vis major esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében.

14. A Szerződés megszűnése

A jelen szerződés megszűnik abban az esetben, amelyről a hatályos Kbt. a 306. §-ában rendelkezik. A szerződés megszűnésének esetköreiben kivétel nélkül érvényesíteni kell az érvényes Magyar Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit.

15. Jogvitás ügyek elintézése

- 15.1. A Vevő és az Eladó megtesznek minden erőfeszítést, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést, vagy vitát békés úton rendezzen, közvetlen tárgyalás útján.
- 15.2. Amennyiben a Vevő és az Eladó az ilyen közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 30 napon belül nem tudják békés úton megoldani szerződéses vitájukat, Felek a Vas Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Handwritten signature

16. Nyilatkozatok

- 16.1. A felek a Szerződéssel kapcsolatos összes, egymásnak adott nyilatkozatát/ értesítését, a szerződés értelmében írásban, e-mail, vagy telefax formájában küldik egymásnak és azt írásban visszaigazolják.
- 16.2. A nyilatkozathoz jogkövetkezmény akkortól fűződik, amikor az a címzetthez megérkezik.

17. Az irányadó jog

A jelen szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók

Győr, 2012. január 02.

CREDO INVEST
Befektetési és Kereskedelmi Kft.
GYŐR

.....
Credo Invest Kft.
Eladó

VASI VOLÁN
Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Kőrmendi út 92.
1.

.....
Vasi Volán Zrt.
Vevő

.....


Átvételi eljárás

I. Az átvétel műszaki és egyéb feltételei

1. Eladó köteles megfelelő helyiséget biztosítani a jármű vizsgálatához.
2. A helyiségben legalább olyan hosszú szerelőaknának kell lenni, mint a vizsgált jármű.
3. Nagyobb darabszámú, több napig tartó jármű átvételénél az Eladó köteles biztosítani a Vevő képviselője részére önálló íróasztalt, széket.
4. Az eladó köteles biztosítani segítő személyzetet, mely az észlelt hibákat – lehetőség szerint – azonnal elhárítja.
5. Átadandó dokumentumok:
 - Forgalmi engedély
 - Szervizkönyv – az előírt felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése céljából.
 - Javítási napló (számla, javítókönyv, stb.) – Az elvégzett javítások és főegység cserék és az autóbuszok életútjának megismerése céljából.

II. Állóhelyi vizsgálat

1. Azonosító számok ellenőrzése:
 - a járműegyed okmányai alapján a típustáblán és a beütött helyeken: alvázszám, motorszám, európai jóváhagyási számok, fődarabok típusa, gyári számainak ellenőrzése.
2. Kocsiszekrény külső részének vizsgálata
 - Oldallemezek simaságának, feszítettségének ellenőrzése.
 - Díszlécek, esőelvezetők felszerelésének ellenőrzése.
 - Szélvédő, oldal és hátsó ablakok beszerelésének ellenőrzése.
 - Festés színei, porózussága, karcolás, vagy egyéb hibák ellenőrzése.
 - Járattáblák elhelyezhetőségének, láthatóságának ellenőrzése.
 - Külső feliratok és piktogramok meglétének ellenőrzése (pl. guminyomás, emelési pontok, stb.)
 - Homlok és tárolótér ajtók, motortér-ajtó, nyitható sárvédők ellenőrzése (pl. illesztés, kilámasztás, tömítés, zárószervezet, stb.)
3. Utastérajtók ellenőrzése
 - 3.1. Levegőműködtetésű ajtóknál (feltöltött lérendszerrel)
 - Becsukva a jármű oldalsíkhöz viszonyított helyzet ellenőrzése.
 - Mechanikus zárszerkezetek ellenőrzése.
 - Első ajtónál a rejtett nyitó-záró szerkezet ellenőrzése.
 - Külső-belső vésznyitók működésének ellenőrzése.



- Külső ajtónyitó gombok működésének ellenőrzése (betáplált rendszernél csak a jelzett ajtó nyílhat ki).
- Belső leszálló jelzők működésének ellenőrzése ajtónyitással (vezetőfülkében a kontroll lámpák ellenőrzése).
- Ajtókat jelzésre nyitni, lépcsővilágítást ellenőrizni.
- Belső vészjelzőket egyenként ellenőrizni.
- Ajtóknál, nyitóberendezéseknél az előírt magyar nyelvű feliratok meglétét ellenőrizni.
- Visszanyitás vizsgálat, visszatartással, vagy ún. „vállpróbával”.
- Zárás előtti visszanyitás vizsgálat ún. „csuklópróba”.

3.2 Egyéb külső részek ellenőrzése

- Tetőlemez egyenletességének ellenőrzése.
- Sárvédő peremek illesztésének ellenőrzése.
- Sáfogó gumik megléte és felszerelésének ellenőrzése.
- Visszapillantó tükrök felszerelésének, meglétének ellenőrzése.
- Ablaktörlő lapátok felszerelésének, rögzítésének, alapbeállításának ellenőrzése.
- Akkumulátorok beépítésének, rögzítésének és kezelhetőségének ellenőrzése.
- Kábelsaruk rögzítésének ellenőrzése.
- Kábelek átvezetésének, rögzítésének ellenőrzése.
- Külső villamos biztosító doboz ellenőrzése.
- Kábelrögzítések, csatlakozások ellenőrzése.
- Áramköri feliratok, vagy az ajtó belső oldalán elhelyezett kapcsolási rajz meglétének ellenőrzése.
- Ajtó zárszerkezetének ellenőrzése.
- Mellső vontatási lehetőség kialakításának ellenőrzése.
- Gumiabroncs, mérete, profilja, sérülésmentességének, felszerelés megfelelőségének ellenőrzése.
- Független fűtőkészülék és üzemóra számláló beépítésének és működésének ellenőrzése.

3.3. Motortérben történő ellenőrzések

- Motorolaj-szint, tömítettség (olajszivárgás) ellenőrzése.
- Hűtővíz beöntönyílás ajtajának, kiegyenlítő tartály zárósapkájának ellenőrzése.
- Hűtővízszint, fagyálló felirat meglétének, valamint a vízcsövek rögzítésének ellenőrzése.
 - Hidraulika olajtartály felerősítésének és az olajszint ellenőrzése.
 - Ékszíj feszítő, ékszíj feszesség ellenőrzése.
 - Indítómotor beépítés és megfelelő működésének ellenőrzése.
 - Szívócső, légszűrő és az összekötőcsövek rögzítésének ellenőrzése.
 - Kipufogó gyűjtőcső csatlakozó és rögzítő részeinél tömítettség ellenőrzése.
 - Motortér világítás és kapcsoló ellenőrzése.
 - Nyitott motortér-ajtónál a vezetőfülkéből letiltott indíthatóság ellenőrzése.
 - Elektromos vezetékek, gumicsövek dörzsölésmentes vezetésének és rögzítésének ellenőrzése.
 - Elektromos csatlakozások vízmentességének ellenőrzése.

Handwritten signature

4. Kocsiszekrény belső részének vizsgálata

4.1. Vezetőtér ellenőrzés

- Vezetőtér ajtózárra működésének ellenőrzése.
 - Vezetőtér üvegezésének ellenőrzése. Keretnélküli üvegek leélezésének ellenőrzése.
 - Vezetőülék rögzítésének, állíthatóságának és rugózásának ellenőrzése.
 - Kormánykerék rögzítésének és sérülésmentességének ellenőrzése.
 - Kormánykerék, kormányoszlop állíthatóságának, rögzítésének ellenőrzése.
 - Irányjelző kar felszerelése és a kapcsolási út beállításának ellenőrzése.
 - Ablaktörlő működésének ellenőrzése.
 - Ablakmosó működése és a vízszög beállításának ellenőrzése.
 - Kürt működésének ellenőrzése.
 - Napellenző teljes és rész tartományban történő beállíthatóságának és a végállás rögzíthetőségének ellenőrzése.
 - Eltolható oldalablakok működésének és zárhatóságának ellenőrzése.
 - Vezetőtér fűtés, szellőzés és páramentesítés működésének ellenőrzése a teljes működési tartományban.
 - Műszerfal rögzítettség ellenőrzése.
 - Beépített műszerek, ellenőrzőlámpák működésének ellenőrzése.
 - Különböző kapcsolók működésének ellenőrzése.
 - Hangosbeszélő torzításmentes működésének ellenőrzése.
 - Audio rendszer működésének ellenőrzése.
 - Külső visszapillantó tükrök látóterének, beállíthatóságának, felület fűthetőségének, rögzítésének ellenőrzése.
 - Belső, középső és beszállást mutató tükrök látóterének, beállíthatóságának, rögzíthetőségének ellenőrzése.
 - Külső-belső részen az előírt feliratok meglétének ellenőrzése.
 - Tűzoltókészülék-tartó felszerelésének és elhelyezésének ellenőrzése.
 - Belső világítás felszerelésének és működésének ellenőrzése.
- Ruhafogas és/vagy tárolóhely a vezető részére.
- Hatóságilag kötelező tartozékok meglétének, azok tároló-, rögzítő helyeinek ellenőrzése.
- ##### 4.2. Utastér ellenőrzés
- ##### 4.2.1. Ülések rögzítésének és elhelyezésének ellenőrzése.
- Üléskárpitok rögzítésének, tisztaságának, hibátlanságának ellenőrzése.
- ##### 4.2.2. Kapaszkodó rudak rögzítettségének és sérülésmentességének ellenőrzése.
- Műanyag, vagy bőr kézi kapaszkodók meglétének és megfelelőségének ellenőrzése.
- ##### 4.2.3. Tetőszellőzők
- Nyitómechanizmus előfeszítésének ellenőrzése.
 - Vészkijárat feliratok, piktogramok meglétének ellenőrzése (magyar nyelvű).
 - Üvegtörő kalapács tartóhelyek és kalapácsok meglétének ellenőrzése.
- ##### 4.2.4. Ablakok
- Toló, vagy billenő részek nyithatóságának és zárásának ellenőrzése.



- 4.2.5. Padlózat hibátlanóságának, a szegélylécek rögzítésének, a szegélyek hézag-, és felpúposodás-mentességének ellenőrzése.
- 4.2.6. Fűtőberendezések (utastéri radiátorok, ventilátoros hőcserélők) működésének szivárgás-mentességének ellenőrzése.
- 4.2.7. Kerékkitámasztó ékek tároló helyének, rögzítésének ellenőrzése.
- 4.2.8. Belső járattáblák tartó berendezéseinek ellenőrzése.
- 4.2.9. Utasokra vonatkozóan előírt tiltó-, figyelmeztető- és vészkijárat feliratok, piktogramok meglétének ellenőrzése (magyar nyelvű).
- 4.2.10. Utastér megvilágító lámpák működésének ellenőrzése
- 4.2.11. Biztonsági övek felszerelésének, zárszerkezetének ellenőrzése.
- 4.2.12. Légkondicionáló berendezés (ha van) működésének ellenőrzése.

5. Világító, jelzőfényt adó berendezések ellenőrzése

Elhelyezést, rögzítést és működést ellenőrizni az alábbiaknál:

- Helyzetjelző lámpa elől-hátul-oldalt.
- Tompított fényszóró működésének ellenőrzése.
- Távolsági fényszóró működésének ellenőrzése.
- Távolsági fényszóró és belső kontroll lámpa.
- Ködfényszóró és kontroll lámpa.
- Méretjelző elől-hátul.
- Mellső-hátsó irányjelző és kontroll lámpa.
- Vészvillogó és belső kontroll lámpa.
- Féklámpa.
- Rendszám megvilágító lámpa.
- Tolató lámpa, hátramenet hangjelző.
- Hátsó helyzetjelző ködlámpa és kontroll lámpa.
- Fényvisszaverők, hátul és oldalanként.

6. Aknából történő ellenőrzések

6.1. Alváz

- Alváz sérülésmentességének ellenőrzése.
- Festés és alvázvédelem épségének, folytonosságának ellenőrzése.
- Üregvédelmi furatok, záródugók meglétének ellenőrzése.
- Emelési pontok meglétének és használhatóságának ellenőrzése.
- Kábelek, csővezetékek dörzsölődés-mentes rögzítettségének ellenőrzése.

6.2. Meghajtó egység

- Motor felfüggesztőelemek, tömítettség ellenőrzése.
- Kipufogórendszer felerősítésének, ütközésmentes vezetésének, tömítettségének ellenőrzése.
- Nyomatékváltó felfüggesztőelemek, tömítettség ellenőrzése.
- Kardántengelyek, csuklók beépítésének és a leszakadásvédő meglétének ellenőrzése.

Árpád

6.3. Mellső tengely

- Csavarkötések, csuklók és azok biztosításának ellenőrzése.
- Lengéscsillapító beépítés ellenőrzése.
- Csővezetékek, csavarodás, dörzsölés- és húzásmentes vezetésének ellenőrzése a kerék két szélső helyzetében.
- Légrugó sérülésmentességének, ferdeség- és feszültségmentes beépítésének, magasság szabályozásának ellenőrzése.
- Kitémasztó rudak szerelésének, a kötőelemek biztosításának ellenőrzése.
- Fék működtetésénél, a tömítettség és a szokatlan zajok ellenőrzése.
- Fékkulcsok alapbeállításának ellenőrzése.
- Kormánygép kötőelemeinek és a szivárgás-mentességnek, csővezetékek vezetésének ellenőrzése.
- Kormány irányítókar és a tolórúd ütközésmentes vezetésének, kötőelemek biztosításának ellenőrzése.
- Nyomtávrúd gömbsuklók beépítésének, kötőelemek biztosításának ellenőrzése.
- Bekormányzási ütköző csavarok beállításának, rögzítésének ellenőrzése.
- Hidraulikus szervokormány hidraulikus lehatárolásának ellenőrzése.
- Blokkolásgátló kerékjeladók elektromos vezetékeinek előírás szerinti vezetésének ellenőrzése.

6.4. Hajtott tengely

- Csavarkötések, kötőelemek és azok biztosításának ellenőrzése.
- Lengéscsillapító beépítés ellenőrzése.
- Csővezetékek csavarodás-, dörzsölés- és húzásmentes vezetésének ellenőrzése.
- Légrugó ferdeség- és feszültségmentes beépítésének, magasság szabályozásának ellenőrzése.
- Kitémasztó rudak szerelésének és a kötőelemek biztosításának ellenőrzése.
- Fék működtetésénél a tömítettség és a szokatlan zajok ellenőrzése.
- Fékkulcsok alapbeállításának ellenőrzése.
- Hajtóműháznál és a kúpkerék bemeneti részénél olajszivárgás ellenőrzése.
- Blokkolásgátló kerékjeladók elektromos vezetékeinek előírás szerinti vezetésének ellenőrzése.

6.5. Szabadon futó tengely

- Csavarkötések és biztosítások ellenőrzése.
- Lengéscsillapító beépítés ellenőrzése.
- Csővezetékek, csavarodás-, dörzsölés- és húzásmentes vezetésének ellenőrzése.
- Légrugó ferdeség- és feszültségmentes- beépítésének magasság szabályozásának ellenőrzése.
- Kitémasztó rudak szerelésének és a kötőelemek biztosításának ellenőrzése.
- Fék működtetésénél tömítettség és a szokatlan zajok ellenőrzése.
- Fékkulcsok alapbeállításának ellenőrzése.
- Blokkolásgátló kerékjeladók elektromos vezetékeinek előírás szerinti vezetésének ellenőrzése.

6.6. Fékszerelvények

6.6.1. Légtartályok

- Beépítés rögzítő elemeinek ellenőrzése.

IV. Visszajavítás

- A menetpróba során észlelt hiányosságok javítása.
- A visszajavítás gyári MEO-val történő ellenőrzése és igazoltatása.
- Amennyiben szükséges, a kijavítás után ismételt menetpróba végzése.

V. Átvétel dokumentálása

- A megfelelőnek minősített jármű esetében a szerződésben meghatározott jegyzőkönyv elkészítése, aláírása.

Handwritten signature